

# MRI és CT esetismertetések

2017.09.23.

dr. Benda Dávid



**PRIMA** **AVET** ÁK. KFT.  
KISÁLLAT-RENDELŐINTÉZET

# Bony (120935)

- 5 éves beagle, ivartalanított szuka
- Kórelőzmény: Két napja nem tud felállni, majd romlik az állapota.
- Kivizsgálás: Tudat ép, agyidegek rendben. Elülső végtagokon támaszkodik, normál propriocepció és reflexek, hátsó végtagokra nem megállítható, bal oldalon areflexia, jobb oldalon erősen csökkent reflexek.

---

- MRI

- Műtét másnapjára tónusos hátulsó végtagok, megtartja magát négy lábon, propiocepció még nincs.

# Stikli (120883)

- 7 éves foxterrier, szuka
- Kórelőzmény: Kb egy hónapja fájdalmat láttak az állaton, NSAID kezelésre javult, majd utána furán mereven kezdett el mozogni, beküldő kolléga a lumbalis gerincszakason több szűkületet látott a csigolyák között.

- Klinikai tünetek: Tudat ép, agyidegek rendben. Kötött mozgás mind a négy végtaggal. Görcsös, merev nyaktartás, bal elülső végtagon csökkent propiocepció, jobb elülsőn megtartott, mindkét elülső végtagon normoreflexia. Mindkét hátsó végtagon normál propiocepció, fokozott ínreflexek.

---

- MRI

# Csubi (120482)

- 3 éves yorkshire terrier, ivartalanított szuka
- Kórelőzmény: Két hete kezdődően balra forog, és néha nekimegy tárgyaknak, szétcsúsznak az elülső és hátulsó lábai.
- Tünetek: mko pupilla fénymercv, fenyegetési reflex nem kiváltható, bal oldali körmozgás.



---

- MRI

- Romló tünetek miatt vizsgálat után két héttel euthanasia.

# Lili (120917)

- Négy éves törpepincser, ivartalanított szuka
- Kórelőzmény: két napja púposított, gerinc érzékenység miatt kapott Solu-medrolt, egy napja kezdődő körmozgás, mely romlik.
- Tünetek: Kissé zavart tudat, bal oldali körmozgás, egyensúlyérzékelési zavar. Jobb oldalon nincs, bal oldalon a fenyegetési reflex megtartott. H:39,50C



---

- MRI

- A kórelőzmény, klinikai tünetek és az MRI alapján meningoencephalomyelitis.
- Kezelés: Cetriaxon iv. 40mg/ttkg 2x naponta 10napig.
- Körmozgás a kezelés másnapjára csökkent harmadnapra megszűnt.

# Haras (119834)

- 4 éves kan németjuhász.
- Egy éve megsérült a szeme, akkor szemeltávolítása volt, azóta váladékozik.
- A rendelőben élénk, érdeklődő, a hiányzó szem helyén sűrű gennyes váladék ürül. Egyéb klinikai eltérés nem tapasztalható.
- CT

# Haras (119834)

- Műtéti feltárás, homloküreg megnyitása során szövettani mintavétel a csontos területekből, valamint bakteriológiai mintavétel.
- Műtét után amoxicillin-klavulánsav, NSAID felírva 2 hétre.
- Tenyésztés: Staphilococcus pseudointermedius  
Érzékeny: amikacin, gentamicin, vancomycin, chloramphenicol, rifampicin.



- Szövetteni vizsgálat: reaktív kötőszöveti és csontszöveti proliferációval kísért, chronicus periostitis; secunder osteomyelitis. A minta alapján neoplasia nem igazolható.

- Köszönöm a figyelmet!